

LEI COMPLEMENTAR Nº 007/2011.

ESTABELECE O PERÍMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA.

FAÇO saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º O perímetro urbano da sede do Município de São Miguel do Oeste, possui sua descrição elaborada com base em mapa em escala 1:50.000, parte integrante desta Lei, definindo o espaço territorial pelo perímetro descrito no artigo 2º desta lei.

Art. 2º Tem início a poligonal no ponto **1**, com coordenadas geográficas (c.g) latitude $26^{\circ}48'01,25''S$, longitude $53^{\circ}30'30,68''W$, junto a SC 386, sobre a divisa municipal, deste segue sentido oeste com azimute de $268^{\circ}06'03,28''$ sobre a divisa municipal com 848,77m até o ponto **2** (c.g) latitude $26^{\circ}48'01,61''S$, longitude $53^{\circ}31'01,40''W$, deste segue sentido norte com azimute de $356^{\circ}11'30,65''$ com 2.425,95m até o ponto **3** (c.g) latitude $26^{\circ}46'42,91''S$, longitude $53^{\circ}31'05,49''W$, deste segue sentido noroeste com 977,18m sobre o lajeado existente até o ponto **4** (c.g) latitude $26^{\circ}46'25,49''S$, longitude $53^{\circ}31'18,48''W$, deste segue sentido noroeste com azimute de $322^{\circ}52'20,06''$ com 621,56m, até o ponto **5** (c.g) latitude $26^{\circ}46'09,15''S$, longitude $53^{\circ}31'31,70''W$, deste segue sentido sudoeste com azimute de $234^{\circ}03'46,20''$ com 146,63m, até o ponto **6** (c.g) latitude $26^{\circ}46'11,80''S$, longitude $53^{\circ}31'35,93''W$, deste segue sentido norte com azimute de $350^{\circ}28'11,64''$, com 645,63m até o ponto **7** (c.g) latitude $26^{\circ}45'51,05''S$, longitude $53^{\circ}31'39,34''W$, deste segue sentido leste com azimute de $82^{\circ}46'06,91''$ com 51,02m, até o ponto **8** (c.g) latitude $26^{\circ}45'50,88''S$, longitude $53^{\circ}31'37,51''W$, deste segue sentido norte com azimute de $354^{\circ}41'13,11''$ com 657,63m, até o ponto **9** (c.g) latitude $26^{\circ}45'29,57''S$, longitude $53^{\circ}31'39,24''W$, onde encontra o córrego existente, deste segue sentido oeste sobre o córrego com 257,02m, até encontrar o Lajeado Guamerim no ponto **10** (c.g) latitude $26^{\circ}45'28,42''S$, longitude $53^{\circ}31'47,91''W$, deste segue sentido noroeste com azimute de $314^{\circ}25'14,26''$ com 1.874,12m, até o ponto **11** (c.g) latitude $26^{\circ}44'44,96''S$, longitude $53^{\circ}32'35,38''W$, deste segue sentido norte com 2.155,44m paralelo ao contorno viário projetado da BR 282, distante de seu eixo 400m, até o ponto **12** (c.g) latitude $26^{\circ}43'41,99''S$, longitude $53^{\circ}33'08,11''W$, deste segue sentido oeste, com 1.203,19m paralelo a estrada de acesso a Bandeirantes distante de seu eixo 400m até o ponto **13** (c.g) latitude $26^{\circ}43'42,05''S$, longitude $53^{\circ}33'49,31''W$, deste segue sentido norte com azimute de $349^{\circ}33'45,09''$ com 800,00m, cruzando a estrada existente até o ponto **14** (c.g) latitude $26^{\circ}43'16,40''S$, longitude $53^{\circ}33'53,98''W$, deste segue sentido oeste com 1.691,76m, paralelo a estrada existente distante de seu eixo 400m até o ponto **15** (c.g) latitude $26^{\circ}43'18,44''S$, longitude $53^{\circ}32'55,65''W$, deste segue sentido oeste com azimute de $67^{\circ}42'01,15''$, com 147,93m até o ponto **16** (c.g) latitude $26^{\circ}43'16,70''S$, longitude $53^{\circ}32'50,66''W$, deste segue sentido norte com 3.037,72m, paralelo ao contorno viário projetado distante de seu eixo 400m até o ponto **17** (c.g) latitude $26^{\circ}41'54,93''S$, longitude $53^{\circ}32'21,90''W$, deste segue sentido noroeste com 1.704,49m, paralelo a BR 282 distante de seu eixo 400m até o ponto **18** (c.g) latitude $26^{\circ}41'19,94''S$, longitude $53^{\circ}33'07,65''W$, onde encontra o Rio Camboim, deste segue sentido norte com 1.242,12m, sobre o Rio até o ponto **19** (c.g) latitude $26^{\circ}41'02,33''S$, longitude $53^{\circ}32'40,72''W$, deste segue sentido oeste com 3.398,36m, paralelo a BR 282 distante de seu eixo 400m até o ponto **20** (c.g) latitude $26^{\circ}42'10,94''S$, longitude $53^{\circ}31'12,69''W$, deste segue sentido norte com azimute de $31^{\circ}53'44,79''$ com 485,42m, até o ponto **21** (c.g) latitude $26^{\circ}41'57,73''S$, longitude $53^{\circ}31'03,12''W$, deste segue sentido norte, com 5.500,78m, paralelo a BR 163 distante de seu eixo 400m até o ponto **22** (c.g) latitude $26^{\circ}39'06,57''S$, longitude $53^{\circ}31'15,79''W$, onde encontra a divisa municipal norte, deste segue sentido leste com 567,29m, por sobre a divisa municipal até o ponto **23** (c.g) latitude

26°39'15,34"S, longitude 53°30'58,15"W, deste segue sentido leste com azimute de 83°36'34,01", com 971,06m até o ponto **24** (c.g) latitude 26°39'12,45"S, longitude 53°30'23,20"W, deste segue sentido sul com azimute de 181°01'22,91", com 246,36m, até o ponto **25** (c.g) latitude 26°39'20,45"S, longitude 53°30'23,53"W, deste segue sentido oeste com azimute de 263°09'28,05" com 559,08m, até o ponto **26** (c.g) latitude 26°39'22,25"S, longitude 53°30'43,64"W, deste segue sentido sul com 5.480,80m, paralelo a BR 163 distante de seu eixo 400m até o ponto **27** (c.g) latitude 26°42'12,93"S, longitude 53°30'31,18"W, deste segue sentido sul com azimute de 181°07'21,76" com 776,92m, até o ponto **28** (c.g) latitude 26°42'38,13"S, longitude 53°30'32,28"W, deste segue sentido leste com azimute de 71°08'08,15" com 609,39m, até o ponto **29** (c.g) latitude 26°42'32,10"S, longitude 53°30'11,29"W, deste segue sentido sul com azimute de 179°48'52,48", com 284,09m até o ponto **30** (c.g) latitude 26°42'41,32"S, longitude 53°30'11,46"W, deste segue sentido oeste com azimute de 251°00'44,55" com 435,75m, até o ponto **31** (c.g) latitude 26°42'45,66"S, longitude 53°30'26,46"W, deste segue sentido sul com azimute de 161°23'03,51" com 183,86m, até o ponto **32** (c.g) latitude 26°42'51,36"S, longitude 53°30'24,46"W, deste segue sentido oeste com azimute de 250°17'49,71" com 699,61m até o ponto **33** (c.g) latitude 26°42'45,48"S, longitude 53°30'48,44"W, deste segue sentido sul com azimute de 158°47'49,54" com 1.085,74m, até o ponto **34** (c.g) latitude 26°43'31,72"S, longitude 53°30'34,97"W, deste segue sentido leste com azimute de 86°58'30,07" com 395,95m, até o ponto **35** (c.g) latitude 26°43'31,29"S, longitude 53°30'20,65"W, deste segue sentido sul com azimute de 177°42'58,41" com 211,68m, até o ponto **36** (c.g) latitude 26°43'38,17"S, longitude 53°30'20,50"W, deste segue sentido leste com azimute de 90°00'00,00" com 872,08m, até o ponto **37** (c.g) latitude 26°43'38,73"S, longitude 53°29'48,96"W, deste segue sentido leste com 2.063,71m, paralelo a estrada existente distante de seu eixo 250m até o ponto **38** (c.g) latitude 26°43'34,47"S, longitude 53°28'37,64"W, deste segue sentido sul com azimute de 190°00'22,43", com 357,25m até o ponto **39** (c.g) latitude 26°43'45,88"S, longitude 53°28'40,14"W, deste segue sentido oeste com 1.691,17m, paralelo a estrada existente distante de seu eixo 100m até o ponto **40** (c.g) latitude 26°43'46,24"S, longitude 53°29'39,16"W, deste segue sentido sul com azimute de 175°46'54,74", com 476,03m até o ponto **41** (c.g) latitude 26°44'01,68"S, longitude 53°29'38,23"W, deste segue sentido oeste com azimute de 250°45'31,31" com 203,53m, até o ponto **42** (c.g) latitude 26°44'03,74"S, longitude 53°29'45,23"W, deste segue sentido sul com azimute de 171°27'45,06" com 351,43m, até o ponto **43** (c.g) latitude 26°44'15,06"S, longitude 53°29'43,59"W, deste segue sentido sul com azimute de 183°21'02,63" com 149,27m, até o ponto **44** (c.g) latitude 26°44'19,89"S, longitude 53°29'44,01"W, deste segue sentido leste com 1.249,38m, paralelo a estrada existente distante de seu eixo 100m até o ponto **45** (c.g) latitude 26°44'35,13"S, longitude 53°29'03,21"W, deste segue sentido norte com azimute de 358°00'19,55" com 346,35m, até o ponto **46** (c.g) latitude 26°44'23,88"S, longitude 53°29'03,40"W, deste segue sentido leste com azimute de 87°31'16,36", com 609,42m até o ponto **47** (c.g) latitude 26°44'23,41"S, longitude 53°28'41,36"W, deste segue sentido sul com azimute de 175°34'02,39", com 683,08m, até o ponto **48** (c.g) latitude 26°44'45,56"S, longitude 53°28'39,93"W, deste segue sentido oeste com azimute de 252°00'45,60 com 659,79m, até o ponto **49** (c.g) latitude 26°44'51,78"S, longitude 53°29'02,77"W, deste segue sentido norte com azimute de 357°39'49,52" com 303,34m, até o ponto **50** (c.g) latitude 26°44'41,93"S, longitude 53,°29'03,01"W, deste segue sentido oeste com 1.270,49m, paralelo a estrada existente distante de seu eixo 100m até o ponto **51** (c.g) latitude 26°44'26,79"S, longitude 53°29'44,61"W, deste segue sentido sul com azimute de 183°21'02,63", com 319,75m até o ponto **52** (c.g) latitude 26°44'37,14"S, longitude 53°29'45,52"W, deste segue sentido sul por com azimute de 137°38'11,39" com 215,98m, até o ponto **53** (c.g) latitude 26°44'42,42"S, longitude 53°29'40,37"W, deste segue sentido sul com azimute de 173°53'33,06", com 1.251,77m, onde encontra o córrego existente no ponto **54** (c.g) latitude 26°45'22,95"S, longitude 53°29'36,43"W, deste segue sentido oeste com 235,31m, sobre o córrego existente até o ponto **55** (c.g) latitude 26°45'26,46"S, longitude 53°29'43,11"W, deste segue sentido sul com azimute de 174°11'35,78" com 251,08m, até o ponto **56** (c.g) latitude 26°45'34,59"S, longitude 53°29'42,37"W, deste segue sentido sudeste com azimute de 128°54'36,21" com 436,40m, até o ponto **57** (c.g) latitude 26°45'43,70"S, longitude 53°29'30,28"W, deste segue sentido leste com 4.332,36m, paralelo a BR

282 distante 400m de seu eixo até a divisa municipal no ponto **58** (c.g) latitude 26°46'23,71"S, longitude 53°27'17,38"W, deste segue sentido oeste com azimute de 266°33'07,33" com 985,71m, até o ponto **59** (c.g) latitude 26°46'25,01"S, longitude 53°27'53,01"W, deste segue sentido oeste, com 3.489,51m, paralelo a BR 282 distante de seu eixo 400m até o ponto **60** (c.g) latitude 26°46'05,32"S, longitude 53°29'46,52"W, deste segue sentido sul com azimute de 232°32'02,24" com 207,20m, até o ponto **61** (c.g) latitude 26°46'09,30"S, longitude 53°29'52,57"W, deste segue sentido sul com azimute de 185°09'39,96", com 643,44m, onde encontra a divisa municipal no ponto **62** (c.g) latitude 26°46'30,08"S, longitude 53°29'55,12"W, deste segue sentido oeste azimute de 264°01'55,51" com 431,46m, sobre a divisa municipal até o ponto **63** (c.g) latitude 26°46'31,26"S, longitude 53°30'10,67"W, deste segue sentido sul com 2.949,52m, sobre a divisa municipal até o ponto **64** (c.g) latitude 26°48'01,20"S, longitude 53°30'26,89"W, deste segue sentido oeste ainda sobre a divisa municipal, com azimute de 268°06'03,28" com 104,80m, até encontrar o ponto inicial deste perímetro junto a SC 386.

Art. 3º Fica aprovado o anexo I – Mapa do Perímetro Urbano, parte integrante desta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário em especial o Anexo X, da Lei Municipal n. 5.463, de 23 de dezembro de 2004, que delimitava o perímetro urbano de São Miguel do Oeste, SC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC
Em, 22 de dezembro de 2011.

NELSON FOSS DA SILVA
Prefeito Municipal

MOACIR FOGOLARI
Secretário Municipal de Administração

Esta lei foi publicada
na presente data

MÔNICA SPIESS
Assistente de Administração I

ANEXO I – MAPA DO PERÍMETRO URBANO